



1. Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID PAPE002
Varunamn Paint AP ESD	Artikel-nr/ID-begrepp -	Varugrupp Akryldisperssion
<input checked="" type="checkbox"/> Ny deklARATION <input type="checkbox"/> Ändrad deklARATION	Vid ändrar deklARATION	
	Är varan förändrad? Nej	Ändring avser: Ändrad vara identifieras genom:
Upprättad: 2017-07-05. Ersätter. Ändrad:		Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar:		

2. Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Nils Malmgren AB		Organisationsnr/ DUNS-nr 556309-8119	
Adress Box 2039 44202 Ytterby		Kontaktperson Jonny Augustsson	
		Telefon 0303-936 10	
Webbplats: http://www.nilsmalmgren.se		E-post info@nilsmalmgren.se	
Har företaget miljöledningssystem?		<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Företaget är certifierat enligt	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9000 <input type="checkbox"/> ISO 14000	<input type="checkbox"/> Annat	<input type="checkbox"/> Om "annat", specificera:
Övriga upplysningar:			

3. Varuinformation

Land för sluttillverkning: Sverige	Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde: Paint AP ESD är en vattendispergerad färg baserad på akrylatplast för elektrostatisk avledande golv.			
Finns säkerhetsdatablad för varan? Ja			
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Ej klassificerad som farlig.	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA? Nej			
Är varan miljömärkt?	<input type="checkbox"/> Kriterier saknas <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:	
Finns miljödeklARATION typ III för varan?			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar:			

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBYTel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@paintap.se
Hemsida: www.paintap.se

4. Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ Cas-nr (alt legering)	Klassifisering	komm entar
Bindemedel	Akryl	10 - 30 %		-	
Fyllnadsmedel	Dolomit	1 - 5 %	16389-88-1	-	
Filmbildningsmedel	2,2,4-Trimetyl-1,3-pentandiol-monoisobutyrat	1 - 5 %	25265-77-4	-	
Pigment	Titandioxid	1 - 5 %	13463-67-7	-	
Fyllnadsmedel	Kvarts, alveolpermeabelt (<10 µm)	1 - 5 %	14808-60-7	STOT RE 1, H372	
Mögelhämmande medel	1,2-Benzisotiazol-3(2H)on	<0,1%	2634-33-5	Acute Tox.4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 Aq. Acute 1, H400 Aq. Chronic 3, H412	
Mögelhämmande medel	2-Metyl-4-isotiazolin-3-on	< 0,1%	2682-20-4	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox 3, H311 Skin Corr. 1, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 STOT SE 3, H335 Aq. Acute 1, H400 Aq. Chronic 2, 411	
Spädmedel	Vatten	30 - 60 %		-	
Övriga upplysningar:					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.					
Ingående material/komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ Cas-nr (alt legering)	Klassifisering	Kom.
Bindemedel	Akrylplast	60-100 %		-	
Fyllnadsmedel	Dolomit	10 - 30 %	16389-88-1	-	
Fyllnadsmedel	Kvarts, alveolpermeabelt (<10 µm)	5 - 10 %	14808-60-7	STOT RE 1, H372	
Filmbildare	2,2,4-Trimetyl-1,3-pentandiol-monoisobutyrat	10 - 30 %	25265-77-4		

NILS MALMGREN AB

 Box 2039
 S-442 02 YTTERBY

 Tel: 0303-936 10
 Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

 E-post: info@paintap.se
 Hemsida: www.paintap.se

Pigment	Titandioxid	10 - 30 %	13463-67-7	-	
Mögelhämmande medel	1,2-Benzisotiazol-3(2H)on	<0,3%	2634-33-5	Acute Tox.4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 Aq. Acute 1, H400 Aq. Chronic 3, H412	
Mögelhämmande medel	2-Metyl-4-isotiazolin-3-on	<0,3%	2682-20-4	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox 3, H311 Skin Corr. – 1, H314 Eye Dam. – 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 STOT SE 3, H335 Aq. Acute 1, H400 Aq. Chronic 2, 411	
Övriga upplysningar: Ovan uppgifter avser torkad färg.					

5. Produktionskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:					
<input type="checkbox"/> 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten , och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från "grind till grind".					
<input type="checkbox"/> 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s "vagga till grind".					
<input type="checkbox"/> 3) Annan avgränsning. Ange vad:					
Redovisningen avser enhet av varan		<input type="checkbox"/> Redovisad vara		<input type="checkbox"/> Varans varugrupp	
				<input type="checkbox"/> Varans tillverkningsenhet	
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan					
Råvara/insatsvara		Mängd och enhet		Kommentar	
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan				<input type="checkbox"/> Ej relevant	
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar				<input type="checkbox"/> Ej relevant	
Energislag		Mängd och enhet		Kommentar	
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar				<input type="checkbox"/> Ej relevant	
Transportslag		Andel %		Kommentar	
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar				<input type="checkbox"/> Ej relevant	
Emissionsslag		Mängd och enhet		Kommentar	
Ange restprodukter från tillverkning av vara eller dess delar				<input type="checkbox"/> Ej relevant	
Restprodukter		Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns	Kommentar

			Materialåtervinns %	Energiåtervinns %	
Finns datanoggrannhet för tillverkningsdata beskriven?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:		
Övriga upplysningar:					

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	<input type="checkbox"/> Ej Relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej Relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej Relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	<input type="checkbox"/> Ej Relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar:			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Frostfritt
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	<input checked="" type="checkbox"/> 5 år	<input type="checkbox"/> 10 år	<input type="checkbox"/> 15 år	<input type="checkbox"/> 25 år	<input type="checkbox"/> >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet						
Övriga upplysningar:						

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Ät materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda varan				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Övriga upplysningar:				

11. Innemiljö

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			<input checked="" type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
Kan varan ge upphov till eget buller?			<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor

Information

Byggvarudeklarationen är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007. Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@paintap.se
Hemsida: www.paintap.se